Изменения в сервере аутентификации Blitz Identity Provider 2.9.0

Общие улучшения:

- 1. В целях повышения надежности и увеличения производительности выполнена замена СУБД с Riak KV на Couchbase Database, используемой для обеспечения работы внутренней БД Blitz Identity Provider.
- 2. Оптимизирована работа Blitz Identity Provider. Производительность повышена до ~1000 запросов в секунду для одного сервера с Blitz Identity Provider при среднем времени отклика ~100 мс.
- 3. Добавлены экраны-заглушки в дизайне Blitz Identity Provider для стандартных ошибок HTTP (страница не найдена, шлюз не отвечает, внутренняя ошибка).

В окне входа:

- 1. При отмене входа через соцсеть или через учетную запись операционной системы пользователь теперь сразу возвращается на главный экран входа.
- 2. Поддержана возможность входа по электронной подписи в Firefox v.52 и новее.
- 3. При входе по ЭП теперь не разрешается попытаться войти с помощью просроченного сертификата электронной подписи, чтобы избежать в последствии серверной ошибки.
- 4. Добавлена возможность входа через соцсети в Standard Edition.
- 5. Добавлено протоколирование событий входа при использовании OAuth 2.0 Resource Owner Password Credentials Flow.

В консоли управления:

- 1. Добавлен раздел «Сервисы самообслуживания», позволяющий настроить работу приложений «Регистрация», «Личный кабинет», «Восстановление доступа», а также включить и выключить размещение на них ссылок в окне входа.
- 2. Незначительные изменения пользовательского интерфейса (исправлены названия некоторых пунктов меню и текстовые подсказки в интерфейсе).
- 3. Расширены возможности настроек метода аутентификации ТОТР.
- 4. Обеспечена возможность работать с аппаратными ТОТР-аутентификаторами и загрузки файлов их описаний в разделе "Устройства".
- 5. Исправлена ошибка с тем, что не работало изменение названий темы внешнего вида страниц входа и имени шаблона.

В личном кабинете:

- 1. Название приложения по умолчанию «Профиль пользователя» переименовано в «Личный кабинет».
- 2. Добавлена возможность по редактированию атрибутов пользователя (с возможностью подтверждения по email / SMS или без подтверждения).
- 3. Теперь нельзя включить переключатель «Усиленной аутентификации», если не настроен ни один метод усиленной аутентификации.
- 4. Отвязка аккаунта социальной сети теперь протоколируется в журнале событий безопасности.
- 5. Переименованы названия устройств (MAC на Mac, WINDOWS на Windows PC, IPHONE на iPhone и т.д.).
- 6. Когда привязаны все социальные сети, пользователю теперь не выдается надпись, что доступные для привязки аккаунты соцсетей не найдены.

В регистрации:

1. Добавлена задать при регистрации не только email и пароль, но и другие атрибуты учетной записи. Например, можно настроить, чтобы при регистрации пользователи указывали ФИО.